

MESA SEPARADORA

SELECTA



Baby Leaf



Rúcula



Espinafres

CÓDIGO	MODELO	PREÇO
SEL - 150	SELECTA - 150	12 174,00 €
SEL - 170	SELECTA - 170	12 453,00 €

Acessório para a crivagem com sacudidor de produtos em folha (como baby leaf , rúcula espinafres etc ...) em fase de recolha

Aplicável em máquinas Ortomec predispostas





- (A) Movimento hidráulico do prato sacudidor com engate rápido á máquina Ortomec
- (B) Válvula reguladora da velocidade de sacudimento do prato
- (C) Ligação eléctrica para stop emergência
- (D) Pés reguláveis para altura do plano de trabalho
- (E) Lonas para reter os resíduos
- (F) Contentor extraível para recuperação dos resíduos da crivagem
- (G) Duas larguras de trabalho , 150 e 170 cm sobre 6 crivos sacudidores
- (H) Chassis porta mesa zincado
- (I) Crivos , protecções e chassis da mesa em aço inox
- Crivo standard Ø 18 mm (outros diâmetros 16 , 20 , 22 por pedido)
- Peso aproximado 200 Kg

KIT de 6 crivos

1 663,00 €

VAS – 0016	com furos Ø 16
VAS – 0018	com furos Ø 18
VAS – 0020	com furos Ø 20
VAS – 0022	com furos Ø 22





MESA SEPARADORA

SELECTA STOCK



Baby Leaf



Rúcula



Espinafres

CÓDIGO	MODELO	PREÇO
SS - 170	SELECTA STOCK	33 312,00 €

Acessório para a crivagem com sacudidor de produtos em folha (como baby leaf, rúcula, espinafres, valeriana etc...)

Características técnicas :

- Alimentação eléctrica 380/400 voltes
- (A) Quadro de comando sobre a máquina com comandos independentes para arranque e regulação da velocidade do tapete transportador e do sistema sacudidor e botão de emergência
- (B) Chassis inteiramente em aço inoxidável
- (C) Tapete transportador em material certificado para alimentos
- (D) Comprimento dos crivos 120 cm
- (E) Movimentação da máquina sobre 4 rodas giratórias
- (F) Posicionamento da máquina em armazém sobre 4 pés extensíveis por parafuso manual
- Peso aproximado 700 Kg
- (G) Largura do tapete transportador 170 cm
- (H) Altura de descarga do produto crivado 150 cm
- (I) Altura de descarga do produto descartado 90 cm

Diâmetro dos furos dos crivos disponíveis 16 , 18 , 20 , 22 mm

(Está incluído no preço da máquina um kit de crivos á escolha do cliente a eleger entre os diâmetros acima indicados)

KIT de 6 crivos

1 809,00 €

VAS – 0016

VAS – 0018

VAS – 0020

VAS – 0022





com furos Ø 16

com furos Ø 18

com furos Ø 20

com furos Ø 22





TAPETE PARA A LIMPEZA DO PRODUTO Mod. NP



- Chassis em aço inoxidável
- Tapete certificado para alimentos
- Altura regulável
- Distancia ao tapete principal regulável
- Velocidade do tapete ajustável por um regulador especial
- Comprimento do tapete: 45 cm
- Largura do tapete: de 120 cm a 180 cm
- Contentor em aço inoxidável para recolha do descarte
- Movimentação do tapete através de motor hidráulico ou eléctrico (dependendo da versão da recolectora)
- Ligação á tomada hidráulica ou eléctrica da máquina (dependendo da versão da recolectora)

CÓDIGO	MODELO	PREÇO
NPI - 001	Tapete de limpeza (versão hidráulica)	7 399,00 €
NPE - 001	Tapete de limpeza (versão eléctrica)	7 399,00 €

MESA SACUDIDORA

Mod. TS



Mesa sacudidora de produtos em folha (como baby leaf , rúcula espinafres etc ...) durante a fase de recolha. Aplicável em maquinas ORTOMEC predispostas.

Este sistema graças a um movimento vibratório , permite a selecção das pequenas folhas e do material de descarte do material destinado á venda , com a descarga do material descartado no terreno ou no final do campo segundo a exigência do operador .



A mesa sacudidora , posicionada detrás da cabeça de recolha , é constituída por um tapete de correntes em plástico giratório com furos de $2,5 \times 2,0$ cm construído com materiais conforme a norma FDA , de um senfim giratório para descarga do material descartado e de um chassis de suporte em aço inoxidável .

- Chassis , tapete de correntes em plástico e engrenagens construídos com materiais certificados para alimentos
- O sistema sacudidor é dotado de um motor hidráulico independente que dá movimento á corrente sacudidora e ao senfim .
- Tremonha de recolha em aço inoxidável
- Se presente, o senfim em aço inoxidável é posicionado por baixo do tapete para descarga do produto descartado . A descarga é accionado pelo operador através de um comando manual .
- A instalação hidráulica é ligado aos engates rápidos : isto permite desmontar a mesa muito rapidamente , sem necessidade de intervenções na máquina .
- Todo o sistema da mesa sacudidora é facilmente removível porque é fixado á plataforma através de 4 parafusos .

MESA SACUDIDORA PARA RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ RODAS **UM SACUDIDOR - COM SENFIM**



CÓDIGO	MODELO	PREÇO – malha plástica	PREÇO – malha inox
TS - 150-A	TS - 150-A	15 107,00 €	16 144,00 €
TS - 170-A	TS - 170-A	15 386,00 €	16 490,00 €

	150	170
QUOTA A	150	170
QUOTA B	178	198



MESA SACUDIDORA PARA RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ DE RASTOS **DOIS SACUDIDORES – COM UM SENFIM**

CÓDIGO	MODELO	PREÇO – malha plástica	PREÇO – malha inox
TS - 150-B	TS - 150-B	18 731,00 €	19 915,00 €
TS - 170-B	TS - 170-B	19 011,00 €	20 261,00 €



MESA SACUDIDORA PARA RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ DE RASTOS **QUATRO SACUDIDORES – COM DOIS SENFIM**

CÓDIGO	MODELO	PREÇO – malha plástica	PREÇO – malha inox
TS - 150-C	TS - 150-C	27 197,00 €	28 581,00 €
TS - 170-C	TS - 170-C	27 889,00 €	29 419,00 €

