



## CHISEL INCORPORADOR DE RESTOLHOS

Potência 120 a 160 HP

TÉOS	300	350		
Largura trabalho	3,00 m	3,50 m		
Distância entre braços	300 mm	290 mm		
Nº de braços	10	12		
DESIGNAÇÃO	Peso Kg	PREÇO	Peso Kg	PREÇO
Segurança FUSIVEL	800	5 522,00 €	920	6 062,00 €
Segurança NON STOP	1 110	9 090,00 €	1 260	10 295,00 €
Bicos Adaptáveis	(Somar ao valor da máquina)			
Bico com asa e protecção braço	78	1 399,00 €	94	1 643,00 €
Bico e protecção braço	38	1 091,00 €	46	1 297,00 €
Bico com asa , protecção braço e ponta de metal duro	90	2 262,00 €	108	2 706,00 €
Bico com asa , protecção braço com ponta e asas de metal duro	105	4 420,00 €	133	5 292,00 €
Bico de substituição rápida 310x8	35	1 299,00 €	42	1 539,00 €
Bico duplo 450x130x15 mm	42	1 129,00 €	50	1 340,00 €
FIXAÇÃO DOS ROLOS	(Somar ao valor da máquina)			
Regulação mecânica	10	169,00 €	10	169,00 €
Regulação hidráulica	35	439,00 €	35	439,00 €
ROLOS	(Somar ao valor da máquina)			
BARRAS QUADRADAS Ø 500	515	3 380,00 €	560	3 541,00 €
POLYFLEX	720	4 862,00 €	800	5 336,00 €
TPACK Ø 620	605	5 236,00 €	670	5 706,00 €
NIVELAMENTO	(Somar ao valor da máquina)			
Barras quadradas Ø 500 + discos	965	7 090,00 €	1 010	7 787,00 €
Tpack + discos	1 170	8 576,00 €	1 250	9 583,00 €
Polyflex + discos	1 055	8 939,00 €	1 120	9 953,00 €
ACESSÓRIOS	(Somar ao valor da máquina)			
Rodas de controle 200/60 (par)	140	1 762,00 €	140	1 762,00 €
Rodas de controle 6,50x10/10 (par)	140	1 846,00 €	140	1 846,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Chassis** em tubo estrutural de 100x100x8 com reforços
- **Atrelagem** aos 3 pontos categoria 2 e 3N



## CHISEL INCORPORADOR DE RESTOLHOS ARTICULADO

(Largura transporte 3,00 m)

Potência 130 a 200 HP

TÉOS R		400		450
Largura trabalho		3,90 m		4,50 m
Distância entre braços		300 mm		300 mm
Nº de braços		13		15
DESIGNAÇÃO	Peso Kg	PREÇO	Peso Kg	PREÇO
<b>Segurança FUSIVEL</b>	800	14 026,00 €	920	14 717,00 €
<b>Segurança NON STOP</b>	1110	19 601,00 €	1260	20 558,00 €
<b>Bicos Adaptáveis</b>		(Somar ao valor da máquina)		
Bico com asa e protecção braço	78	1 143,00 €	94	2 098,00 €
Bico e protecção braço	38	1 418,00 €	46	1 637,00 €
Bico com asa , protecção braço e ponta de metal duro	90	2 941,00 €	108	3.392,00 €
Bico com asa , protecção braço com ponta e asas de metal duro	105	5 746,00 €	133	6 630,00 €
Bico de substituição rápida 310x8	35	1 690,00 €	42	1 949,00 €
Bico duplo 450x130x15 mm	42	1 467,00 €	50	1 693,00 €
<b>FIXAÇÃO DOS ROLOS</b>		(Somar ao valor da máquina)		
Regulação mecânica	10	338,00 €	10	338,00 €
Regulação hidráulica	35	1 060,00 €	35	1 060,00 €
<b>ROLOS</b>		(Somar ao valor da máquina)		
BARRAS Ø 500	515	3 875,00 €	560	4 209,00 €
POLYFLEX	720	7 986,00 €	800	8 533,00 €
TPACK Ø 620	605	7 369,00 €	670	7 995,00 €
<b>NIVELAMENTO</b>		(Somar ao valor da máquina)		
Barras quadradas Ø 500 + discos	965	7 848,00 €	1010	8 239,00 €
Tpack + discos	1170	11 959,00 €	1250	13 048,00 €
Polyflex + discos	1055	11 344,00 €	1120	12 513,00 €
<b>ACESSÓRIOS</b>				
Rodas de controle 200/60 (par)	140	1 762,00 €	140	1 762,00 €
Rodas de controle 6,50x10/10 (par)	140	1 846,00 €	140	1 846,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Chassis** em tubo estrutural de 100x100x8 com reforços , laterais 100x100x8
- **Atrelagem** aos 3 pontos categoria 3



## CHISEL INCORPORADOR DE RESTOLHOS ARTICULADO

(Largura transporte 3,00 m)

Potência 130 a 200 HP

TÉOS R		500
Largura trabalho		5,00 m
Distância entre braços		300 mm
Nº de braços		17
DESIGNAÇÃO	Peso Kg	PREÇO
<b>Segurança FUSIVEL</b>	1665	15 389,00 €
<b>Segurança NON STOP</b>	2190	21 454,00 €
<b>Bicos Adaptáveis</b>	(Somar ao valor da máquina)	
Bico com asa e protecção braço	133	2 378,00 €
Bico e protecção braço	65	1 855,00 €
Bico com asa , protecção braço e ponta de metal duro	153	3 845,00 €
Bico com asa , protecção braço com ponta e asas de metal duro	179	7 514,00 €
Bico de substituição rápida 310x8	60	2 208,00 €
Bico duplo 450x130x15 mm	72	1 919,00 €
<b>FIXAÇÃO DOS ROLOS</b>	(Somar ao valor da máquina)	
Regulação mecânica	25	338,00 €
Regulação hidráulica	80	1 060,00 €
<b>ROLOS</b>	(Somar ao valor da máquina)	
BARRAS Ø 500	859	4 412,00 €
POLYFLEX	1205	9 093,00 €
TPACK Ø 620	1007	8 678,00 €
<b>NIVELAMENTO</b>	(Somar ao valor da máquina)	
Barras quadradas Ø 500 + discos	1610	8 601,00 €
Tpack + discos	1951	13 381,00 €
Polyflex + discos	1759	12 976,00 €
<b>ACESSÓRIOS</b>	(Somar ao valor da máquina)	
Rodas de controle 200/60 (par)	140	1 762,00 €
Rodas de controle 6,50x10/10 (par)	135	1 846,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Chassis** em tubo estrutural de 100x100x8 com reforços , laterais 100x100x8
- **Atrrelagem** aos 3 pontos categoria 3